

Каталог на приборы для риноскопии

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://eleps.nt-rt.ru/> || эл.почта: epb@nt-rt.ru

Риноскопический комплекс

6 стр.

Оптические трубки

7 стр.

Рукоятки шейвера

11 стр.

Вставки риноскопические


12, 13 стр.

Электроды

15, 16 стр.

Инструмент риноскопический

17 - 21 стр.



Эндовидеокамеры

8 стр.

Осветители

9 стр.

Шейверы

10 стр.

Электрохирургический комплекс для лор

14 стр.

Аспираторы

10 стр.

Стойки аппаратные

22, 23 стр.

Корзины для стерилизации

24, 25 стр.

Сервис

26 стр.



ОБОРУДОВАНИЕ:

- Монитор медицинский 24" S241P
- Видеокамера эндоскопическая HD с функцией записи и с вариофокальным объективом EVK-001(HD)V **стр.8**
- Светодиодный осветитель LED-200 OSV-03 **стр.9**
- Шейвер ротационный с рукояткой PO.1 RMD-2 **стр.10**
- Аспиратор-ирригатор эндоскопический AI-250-2.1 **стр.10**
- Аппарат электрохирургический высокочастотный ESG-200 **стр.16**

ОПТИКА:

- Риноскопы Ø 2,7 мм (0°, 30°); 4,0 мм (0°, 30°) **стр.7**
- Кабель осветительный эндоскопический **стр.9**

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ:

- Вставки инструментальные риноскопические **стр.12,13**
- Выкусыватели эндоскопические **стр.17**
- Щипцы эндоскопические **стр.18**
- Троакары (по Красножуну) **стр.19**
- Канюли эндоскопические **стр.19**
- Инструмент для аспирации и ирригации **стр.20**
- Элеватор-распатор **стр.20**
- Инструмент для сепарации тканей (кюретки) **стр.21**
- Иглы эндоскопические инъекционные **стр.21**
- Скальпели серповидные **стр.21**

АППАРАТНАЯ СТОЙКА

- Стойка для медицинской техники CMT-01 CMT-01 **стр.22, 23**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Корзина для эндоскопов **стр.24, 25**
- Масленка специальная для ухода за эндоскопами 700-900-111
- Щетки – ерш **стр.25**

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЛОР-КАБИНЕТА

Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт	Страница каталога
Оториноскоп	1	7
Риноскоп	по требованию	7
Аппарат электрохирургический высокочастотный	1	14
Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов	1	17, 18
Набор инструментов для диагностики и хирургии в ЛОР		19, 21

(Согласно Приложения №3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Минздрава России от 12.11.2012г. №905н.)

ЭНДОСКОПЫ

Риноскопы L 175мм

Артикул	Диаметр Ø	Угол зрения ∠
PH272712	2.7	0
PH272712-A	2.7	30
PH402718	4	0
PH402718A	4	30
PH402718C	4	70

Ларингоскоп L 175мм

L502718C	5	70
A272712	2.7	0
A272712A	2.7	30

Отоскопы L 175мм

A402718	4	0
A402718A	4	30
PH402718A-R	4	30

ЭНДОСКОПЫ С САПФИРОВОЙ ЛИНЗОЙ

Риноскопы L 175мм


Артикул	Диаметр Ø	Угол зрения ∠
PH272712-AC-S	2.7	0
PH272712-A- AC-S	2.7	30
PH402718- AC-S	4	0
PH402718A- AC-S	4	30

Ларингоскоп L 175мм

PH402718C- AC-S	4	70
A272712- AC-S	2.7	0
A272712A- AC-S	2.7	30

Отоскопы L 175мм

A402718- AC-S	4	0
A402718A- AC-S	4	30



СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНДОСКОПЫ (LED)



Оптика со встроенным источником света в комплекте с кабелем для подключения к блокам питания БП-1 и БП-2

Риноскопы L 175мм

Артикул	Диаметр Ø	Угол зрения ∠
PH272712-L	2.7	0
PH272712-A- L	2.7	30
PH402718- L	4	0
PH402718A- L	4	30
PH402718C- L	4	70

Ларингоскоп L 175мм

L502718C- L	5	70
-------------	---	----

Отоскопы L 175мм

A272712- L	2.7	0
A272712A- L	2.7	30
A402718- L	4	0
A402718A- L	4	30

HD 720P REC



EVK-001(HD)	фото
EVK-001(HD)V	фото/вариофокальный объектив
EVK-001(HD)R	видео
EVK-001(HD)RV	видео/вариофокальный объектив

- Изображение высокой четкости HD 1280x720p
- Работа с мониторами и эндоскопами класса Full HD
- Запись фото/видео изображений на USB
- Автоматическая регулировка баланса белого, цветности, яркости
- Регулировка контраста и четкости отображения тканей
- Оптическое 2x увеличение ZOOM (V)
- Выходы: 2xDVI, S-video, AV (BNC)

FULL HD REC



EVK-003(FULL HD) R	видео
EVK-003(FULL HD) RV	видео/вариофокальный объектив

- Изображение высокой четкости FULL HD 1920x1080p
- Работа с мониторами и эндоскопами класса Full HD
- Запись видео изображений на USB с камерной головки
- Автоматическая регулировка баланса белого, цветности, яркости
- 4 пользовательские предустановки с кнопками быстрого доступа
- Цифровое 4x и оптическое 2x увеличение ZOOM (V)
- Выходы: 2xDVI, 1xHDTV, S-video, AV (BNC)

FULL HD 3 CHIP REC




EVK (3 CHIP) R	видео
EVK (3 CHIP) RV	видео/вариофокальный объектив

- Изображение максимальной четкости 3chip Full HD 1920x1080p
- Работа с мониторами и эндоскопами класса Full HD / 4K
- Запись видео изображений на USB с камерной головки
- Автоматическая регулировка баланса белого, цветности, яркости
- 4 пользовательские предустановки с кнопками быстрого доступа
- Цифровое 4x и оптическое 2x увеличение ZOOM (V)
- Выходы: 2xDVI, 1xHDTV, S-video, AV (BNC)

LED 300 СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

OSV-01

- Уровень освещенности — не менее 150 000 лк
- Срок службы светодиода — не менее 30 000 ч
- Защита от ослепления при отсоединении световодного кабеля
- Речевой информатор на русском языке



ACMI


Wolf

Storz

LED 200 СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

OSV-03

- Уровень освещенности — не менее 80 000 лк
- Срок службы светодиода — не менее 30 000 ч
- Защита от ослепления при отсоединении световодного кабеля
- Речевой информатор на русском языке




СВЕТОВОДНЫЙ КАБЕЛЬ

для подключения эндоскопов к осветителю

КОЭ-30-240 до Ø 4 мм

КОЭ-50-240 от Ø 4 мм

- Длина 240 см
- Базовый стандарт Storz
- Подключение через адаптеры к осветителям Wolf и Olympus:
 - КОЕ-W — Wolf
 - КОЕ-A — Olympus
- Срок службы не менее 5 лет



LED СЪЕМНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

СД-15

- Совместимость с жесткими эндоскопами
- Цветовая температура 4700K
- Световой поток не менее 100 Лм
- Питание от сетевого или компактного блока питания



КОМПАКТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ СЪЕМНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА И LED-ЭНДОСКОПОВ

БП 01

- Продолжительность работы не менее 60 мин.
- Два варианта источника тока:
 - щелочная батарея (AA), 1.5 В.
 - аккумулятор (AA), 2500 мА/ч.



СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ СЪЕМНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА И LED-ЭНДОСКОПОВ

БП 02

- Для съемного источника света СД-15 и LED-эндоскопов
- Работа от сети 220В
- Работа от аккумулятора — 3 часа
- Система распознавания LED-эндоскопов



ШЕЙВЕР РОТАЦИОННЫЙ РИНОСКОПИЧЕСКИЙ

RMD-1 в комплекте рукоятка РУ.1

RMD-2 в комплекте рукоятка РО.1

- Универсальный блок подключения рукояток любого типа.
- Управление с педали.
- 3 режима вращения (реверсивный, по часовой/против часовой стрелки).
- 3 частоты реверсивного вращения — 0.5, 1.2, 2.0 Гц.
- 9 ячеек памяти для индивидуальных настроек.
- Стабилизация частоты вращения независимо от плотности тканей.
- Индивидуальная установка и запоминание прибором скорости и частоты движения для разных насадок.



АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР ЭНДСКОПИЧЕСКИЙ

AI-250-02.1

- Синхронизация работы с шейвером (управление отсосом с педали шейвера).
- Производительность отсоса (2л/мин) / подачи (1 л/мин).
- Аспирационная банка с системой аварийного отключения.
- Быстрая смена источников физраствора.
- Совместная работа с любым профильным инструментом.



ШЕЙВЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

Комплектация:

- Стойка медицинская для аппаратуры СА-7.
- Аспиратор-ирригатор эндоскопический.
- Шейвер ротационный с рукояткой в комплекте.
- Кабель присоединительный КП1.
- Набор вставок эндоскопических.

ШЕЙВЕРНАЯ РУКОЯТКА РУ.1 ТИП «ПИСТОЛЕТНАЯ»

SHR 1.2

- Прямой канал аспирации. Удобно работать и чистить.
- Быстрая смена захвата рукоятки — прямой и обратный захват.
- Быстрая и простая смена насадок, надежная фиксация.
- Возможность стерилизации (неразъемное подключение соединительного кабеля к рукоятке).
- Высокая мощность (статический вращающий момент до 160 мН*м).
- Частота вращения инструмента от 200 до 3000 об/мин.
- Настраиваемая частота реверсных колебаний — 0.5, 1.2, 2.0 Гц.
- Вес рукоятки — 600г



ШЕЙВЕРНАЯ РУКОЯТКА РО.1 ТИП «ПРЯМАЯ»

SHR 2.2

- Облегченная рукоятка (вес 400г).
- Прямой канал аспирации. Удобно работать и чистить.
- Быстрая и простая смена насадок, надежная фиксация.
- Возможность стерилизации (неразъемное подключение соединительного кабеля к рукоятке).
- Статический вращающий момент до 40 мН*м.
- Настраиваемая частота реверсных колебаний — 0.5, 1.2, 2.0 Гц.





Вставка отсекающая

для мягких тканей


KN-030R Ø 3.0 мм

KN-042R Ø 4,2 мм

L 120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая



Вставка режущая

для мягких тканей

LN-030R Ø 3.0 мм

LN-042R Ø 4,2 мм

L 120 мм

Рабочее окно и вращающаяся вставка —
скошены под разными углами



Вставка сверлящая (бор)

для дакриоцисториностомии

RN-042R Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — скошенное

Вращающаяся вставка — круглая



Вставка сепарирующая

для турбинопластики

WN-042R Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — удлиненное скошенное

Вращающаяся вставка — скошенная



Вставка режущая

для мягких тканей

GN-042R Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — овальное

Вращающаяся вставка — скошенная



Вставка режущая

для мягких тканей

SN-042R Ø 4,2 L 120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — прямая



Угловые 35°



Вставка отсекающая тыловая

для мягких тканей лобных пазух

KNB-030R-35 Ø 3.0 мм

KNB-042R-35 Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая



Вставка отсекающая фронтальная

для аденотомии

KNF-030R-35 Ø 3.0 мм

KNF-042R-35 Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая



Угловые 65°



Вставка отсекающая тыловая


для мягких тканей лобных пазух

KNB-030R-65 Ø 3.0 мм

KNB-042R-65 Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая



Вставка отсекающая фронтальная

для аденотомии

KNF-030R-65 Ø 3.0 мм

KNF-042R-65 Ø 4,2 мм L 120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая



Вставка режущая тыловая

для мягких тканей лобных пазух

GNB-042R-65 Ø 4,2 мм

L 120 мм

Рабочее окно — овальное

Вращающаяся вставка — скошенная



Вставка отсекающая фронтальная

для аденотомии

GNF-042R-65 Ø 4,2 мм

L 120 мм

Рабочее окно — овальное

Вращающаяся вставка — скошенная



Угловые 80°



Вставка отсекающая тыловая

для мягких тканей лобных пазух

KNB-042R-80 Ø 4.2 мм L120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая



Вставка отсекающая фронтальная


для аденотомии

KNF-042R-80 Ø 4.2мм L120 мм

Рабочее окно — прямое

Вращающаяся вставка — зубчатая





ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ

ESG-200

- Высокочастотный радиоволновой генератор 2,64 МГц
- Сокращенное время термического воздействия
- Обеспечивает сохранность морфологии тканей и быстрый местный гемостаз.
- Коагулирующий эффект — сухое операционное поле

Управление двумя способами:


- с ножной педали
- от держателя электродов с кнопочным управлением



ЭВАКУАТОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ДЫМА

VV220


- Компактная конструкция для размещения на полке
- Регулируемый (переменный) срок службы фильтра (до 35 ч)
- Фильтр с тремя портами — универсальность системы
- Технология отслеживания срока службы фильтра
- Тихий режим работы
- Пневматическая педаль и один фильтр входят в комплект поставки



ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ

EN341-2.4

- Инструментальная часть — подключение к электродам со штекером 4 мм (2,4 мм)
- Аппаратная часть — штекер 4 мм
- Длина кабеля — 3 м



ДЕРЖАТЕЛЬ ПИНЦЕТОВ

EN330E-1

- Инструментальная часть — подключение к пинцетам (евростандарт)
- Аппаратная часть — два штекера 4 мм
- Длина кабеля — 3 м



Электрод-игла

EM180-1-2,4  Ø 0.2 мм
EM180-1-2,4  Ø 0.15 мм
EM180-1-2,4  Ø 0.10 мм



Электрод-игла (микродиссекционный)

EM140-2,4 рабочая длина 40 мм




Электрод-нож

EM123-2,4 сечение 2*0,5 мм




Электрод-игла изогнутый (микродиссекционный)

EM171-2,4 рабочая длина 37 мм



Электрод-игла (изогнутый стержень)

EM198-2,4  Ø 0.15 мм
EM199-2,4  Ø 0.10 мм



Электрод-петля (изогнутый стержень)

EM 194-2,4 3 мм, проволока 0,1 мм
EM195-2,4 3 мм, проволока 0,15 мм



Электрод-шарик

EM116C-2,4 антипригарный CleanTips 2 мм



Электрод-шарик (удлинённый стержень)

EM150C-2,4 антипригарный CleanTips  2 мм



Электрод-петля

EM106-2,4 5 мм, проволока 0,3 мм



Электрод-петля

EM149-1-2,4 3 мм, проволока 0,2 мм



Электрод-петля аденотом

EM204-2,4 проволока 0,2 мм, H=5 мм

EM201-2,4 проволока 0,2 мм, H=8 мм Ø 0.2 мм



Электрод-петля аденотом (изогнутый)

EM190-2,4 проволока 0,2 мм, H=8 мм

EM191-2,4 проволока 0,2 мм, H=14 мм

EM192-2,4 проволока 0,2 мм, H=18 мм



Электрод-петля для палатопластики

EM148-2,4 проволока 0,2 мм, H=10 мм



Электрод для коагуляции «методом касания»

EM276E евростандарт



Электрод для коагуляции «методом пункции»

EM277E евростандарт

БИПОЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Пинцет байонетный прямой

EM261-1CE размер площадки 6*1 мм, длина 230 мм, евростандарт, антипригарный CleanTips

EM251CCE размер площадки 8*1 мм, длина 190 мм, евростандарт, антипригарный CleanTips



Пинцет загнутый

EM253CCE размер площадки 8*1 мм, длина 190 мм, евростандарт, антипригарный CleanTips

ВЫКУСЫВАТЕЛИ

Выкусыватель эндоскопический прямой

тип «Блэксли», 4 мм

EW-01401-1

Выкусыватель эндоскопический прямой

тип «Блэксли», 5 мм

EW-01402-1

EW-01402-1R поворотный

Выкусыватель эндоскопический прямой

тип «Блэксли», угловой 45°

EW-01445-1

EW-01445-1R поворотный

Выкусыватель эндоскопический прямой

тип «Блэксли», угловой 90°

EW-01490-1

EW-01490-1R поворотный

Выкусыватель эндоскопический прямой обратный

EW-02400-2

EW-02400-2R поворотный



НОЖНИЦЫ

Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей

прямые

ES-01400-1

ES-01400-1R поворотные

Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей

левоизогнутые

ES-01410-1

ES-01410-1R поворотные

Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей

правоизогнутые

ES-01420-1

ES-01420-1R поворотные



ЩИПЦЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ

Тип Страйкен

EF-05400-1


EF-05400-1R поворотные



Биопсийные

EF-01400-1

EF-01400-1R поворотные



Тип Такахаша

EF-04400-1

EF-04400-1R поворотные



Тип Такахаша, угловые 45°

EF-04445-1


EF-04445-1R поворотные




ЩИПЦЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ И ЛОБНЫХ ПАЗУХ



Угловые 70°,
с горизонтальным
раскрытием бранш
EF-03407-1




Угловые 70°,
с вертикальным
раскрытием бранш
EF-03407-2



Угловые 110°,
с горизонтальным
раскрытием бранш
EF-02411-1



Угловые 110°,
с вертикальным
раскрытием бранш
EF-02411-2



КАНЮЛИ (ТРОАКАРЫ) И СТИЛЕТЫ



Троакар (по Красножону, 5 мм)
ЕК-01051К

Троакар (по Красножону, 7 мм)
ЕК-01071К

КАНЮЛИ



**Канюля эндоскопическая со стилетом
(бесклапанная, прямого обзора) — под оптику 2,7 мм, 0°**
ЕКТ-022700-1

**Канюля эндоскопическая со стилетом
(бесклапанная, прямого обзора) — под оптику 4 мм, 0°**
ЕКТ-020400-1



**Канюля эндоскопическая со стилетом
(бесклапанная, бокового обзора) — под оптику 2,7 мм, 30°**
ЕКТ-022730-1

**Канюля эндоскопическая со стилетом
(бесклапанная, бокового обзора) — под оптику 4 мм, 30°**
ЕКТ-020430-1

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ-ИРРИГАЦИИ



Инструмент для аспирации и ирригации

одноходовой изогнутый 4 мм

EA-01410-1



Инструмент для аспирации и ирригации

двухходовой изогнутый, 4 мм

EA-01420-1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СЕПАРАЦИИ ТКАНИ



Элеватор-распатор

EE-01400-1



Распатор с аспирацией

EE-01400-2



Распатор угловой с аспирацией

EE-01445-2



Рашпиль 2,5 мм с аспирацией

EE-01400-3



Рашпиль 3,5 мм с аспирацией

EE-01400-4

КЮРЕТКИ



Кюретка угловая, овальная №1
K-0411E

Кюретка угловая, овальная №2
K-0412E



Кюретка прямая с аспирацией
K-0410E



Кюретка угловая, окончатая №1
K-0421E

Кюретка угловая, окончатая №2
K-0422E



Кюретка угловая, округлая №1
K-0431E

Кюретка угловая, округлая №2
K-0432E

СКАЛЬПЕЛИ. ИГЛЫ



Скальпель серповидный остроконечный
C-0401E



Скальпель серповидный тупоконечный
C-0402E



Игла эндоскопическая инъекционная (изогнутая)
EN-01

Кронштейн с газовой пружиной для плавного перемещения и фиксации монитора.

Кронштейн дополнительного монитора (большой диапазон движений по вертикали и горизонтали).

Держатель трубок Ø 6, 8, 10, 12, 14 мм.

Два удобных вертикальных поручня по всей длине стойки.

Шесть регулируемых по высоте полок с выштамповкой для вентиляции и бортами (5 мм) от случайного передвижения приборов.

Держатель банок для сбора жидкости.

Выдвижной инструментальный ящик с фиксатором от выпадения и замком.



Скрытые кабель каналы для удобства медперсонала.

Держатели сетевого кабеля.

Ящик со встроенным многорозеточным сетевым соединителем.

Держатель видеоголовки эндоскопической видеокамеры (Ø 31,5 мм).

Держатели кабеля эндоскопической видеокамеры.



Колесные опоры с 4 тормозами.

CMT-01



CMT-02

Количество полок — 6 шт
(регулируемых — 5 шт, нерегулируемая полка — 1 шт)
Размеры стойки 890x895x1121 мм.



CA-3

Количество полок — 6 шт.
Размеры стойки 700x700x1470 мм.




CA-5

Количество полок — 3 шт.
Размеры стойки 655x550x1180 мм.



CA-7

Количество полок — 3 шт.
Размеры стойки 620x580x1225 мм.



ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛИКОВОЙ СИСТЕМЫ: для CMT-01 и CMT-02

Оптимальный диаметр колес

Диаметр колес 125 мм позволяет легко преодолевать препятствия до 30 мм.

Улучшенная стабильность в повороте

Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.

Эргономичная ножная педаль

“Ударная педаль” для быстрого и легкого нажатия в любой обуви.

Токоизолированный материал колес

Антистатическое исполнение защищает пользователей и электрические устройства от электростатического разряда.

Встроенная защита кабеля

Встроенный кабельный толкатель для защиты кабелей, лежащих на полу.



КОРЗИНА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

40701

480 x 250 x 50 мм

Для механизированной ПСО, дезинфекции и стерилизации.



КОРЗИНА ДЛЯ КАБЕЛЯ

40401

240x250x50 мм

Для обработки, дезинфекции и стерилизации осветительного кабеля. Корзина с ручками и крышкой.



КОНТЕЙНЕР ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

36111132

245x260x35 мм

Перфорированный контейнер с поворотной крышкой и замком.



КОРЗИНА С ЛОЖЕМЕНТАМИ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

60641
290x80x52 мм

Для размещения эндоскопов различной длины.



КОРЗИНА С ЛОЖЕМЕНТАМИ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

60741
460 x 80 x 52 мм

Вкладки для фиксации эндоскопов.



КОРЗИНА С ЛОЖЕМЕНТАМИ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ

608111
460x150x52 мм

Вкладки для фиксации эндоскопов.

ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КАНАЛА



B-0003 длина 350 мм диаметр 3 мм



B-0005 длина 370 мм диаметр 5 мм



B-0010 длина 370 мм диаметр 10 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://eleps.nt-rt.ru/> || эл.почта: epb@nt-rt.ru